



**EuroEmbalaje**

Packaging solutions for a better future



---

En Euroembalaje nos dedicamos a la distribución y comercialización de productos de embalaje.


Desde 1979, nuestro catálogo de productos incluye la más amplia gama de artículos de embalaje: cintas adhesivas, film estirable, fleje, etiquetas, cintas adhesivas, film estirable, fleje, cajas de cartón y mucho más.

Durante todos estos años de experiencia hemos trabajado para que nuestros clientes puedan dedicarse exclusivamente a su actividad, creando con la mejor calidad y el mejor desarrollo, el embalaje perfecto para la consecución de sus objetivos.

---




**Euroembalaje** comenzó su actividad en el año 1979 con sede en Barcelona. Desde el primer momento nuestra actividad se ha centrado en la comercialización de productos de embalaje.





Más de 40 años de experiencia  
que garantizan nuestro  
crecimiento como empresa y  
en el mercado del embalaje.

Considerada una de las empresas  
líder en el sector del **embalaje**.





+ 40 años de experiencia  
en el sector



+ 2.500 clientes  
satisfechos cada año



500.000 rollos de precinto  
impreso anuales



Garantizamos la entrega  
del pedido en 24/48h



Tenemos más de 1.000  
productos en stock para tí



Líderes en el sector del  
packaging desde 1979



índice

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

10

CINTAS  
ADHESIVAS

22

PLÁSTICOS

26

FILM  
ESTIRABLE

32

FLEJADO Y  
ACCESORIOS

38

CARTONAJE

42

SISTEMAS DE  
PROTECCIÓN



50

SISTEMAS  
DE RELLENO

54

BOLSAS Y  
SOBRES

60

MARCAJE Y  
ETIQUETAJE

62

TRINCAJE  
Y ESTIBA

68

MAQUINARIA  
Y ACCESORIOS

76

OTROS  
EMBALAJES



# CINTAS ADHESIVAS

## ANÓNIMAS

Disponemos de una amplia gama de cintas adhesivas del mercado. Nuestras cintas son garantía de calidad por su correcta adhesividad y durabilidad en el tiempo.

Disponemos de cinta adhesiva de Polipropileno (PP) y PVC con anchos que van desde 12 hasta 150 mm.

**Ancho mínimo**  
12 mm



**Ancho máximo**  
150 mm



## PVC

### Cinta adhesiva de Policloruro de Vinilo (PVC).

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Excelente tag.
- Sin ruido: desenrollado silencioso y sencillo.
- Máxima resistencia y adhesividad.

## PP solvente

### Cinta adhesiva de Polipropileno con adhesivo de caucho.

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Excelente tag incluso en ambientes fríos.
- Excelente relación calidad-precio.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones extremas de temperatura y humedad.



## PP hot-melt

**Cinta adhesiva de Polipropileno con adhesivo hot-melt.**

- Excelente relación calidad-precio.
- Ideal para el cierre de cajas con máquina automática.



## PP acrílico

**Cinta adhesiva de Polipropileno con adhesivo en base agua.**

- Excelente relación calidad-precio.
- Ideal para el cierre de cajas de la forma más económica.

Consulte el cuadro resumen con las principales características de nuestras cintas adhesivas

SOPORTE	PVC	PP SOLVENTE	PP HOT-MELT	PP ACRÍLICO
Adhesivo	Caucho	Caucho	Adhesivo hot-melt	Base acrílica
Resistencia				
Adhesividad				
Uso manual				
Uso en máquina				
Desenrollado silencioso				
Comportamiento a baja temperatura				
Temperatura de aplicación	10-45 °C	2-45 °C	6-45 °C	10-45°C
Imprimible				

El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.  
 Conservar a temperatura constante entre 10 y 25 °C.



# CINTAS ADHESIVAS

## IMPRESAS

Podemos imprimir cualquier tipo de cinta adhesiva (PP o PVC), así como también precinto de papel kraft y crepe.

Nos encargamos de todo el proceso de impresión: Asesoramiento para la elección óptima de su cinta adhesiva. Diseño de su imagen de marca y finalmente la impresión de la misma.



## EN EL PLAZO DE 10 DÍAS PODEMOS DESARROLLAR TODO EL PROCESO

1

Asesoramiento y elección de la cinta adhesiva más adecuada para cada aplicación.

2

Diseño de texto, logotipo, etc.

3

Aprobación del diseño por parte del cliente.

4

Impresión definitiva.

5

Entrega al cliente.





# CINTAS ADHESIVAS

## ESPECIALES

Cintas adhesivas técnicas, con múltiples características para cada aplicación.

En esta categoría podemos encontrar cintas ecológicas elaboradas con papel y otras cintas para aplicaciones más concretas como pueden ser cintas de doble adhesivo, cintas reforzadas con fibra de vidrio, inviolables, etc



## Crepe

Cinta adhesiva de enmascarar o de carroceros ideal para trabajos de pintura y otros trabajos de bricolaje. Permite proteger las superficies sin dañarlas ni dejar restos de adhesivo. Disponible en adhesivo solvente y hot-melt.



## Kraft

Cinta adhesiva ecológica de papel kraft. Cinta reciclable ya que está elaborada a partir de materia prima renovable. Sus propiedades son similares a la cinta de plástico.

PERSONALIZABLE



## Engomado

Cinta de papel engomado. El adhesivo se activa al contacto con el agua asegurando la inviolabilidad de sus envíos. Disponible con o sin filamentos de fibra de vidrio como refuerzo.

PERSONALIZABLE

### Ancho

12mm  
15mm  
19mm  
25mm  
38mm  
50mm

 Resistencia al calor  
**+60°C / +80°C**

### Ancho

### Longitud

25mm ..... 50m  
50mm ..... 50m  
75mm ..... 50m



## VOID

**Cinta adhesiva de seguridad.** Permite dejar un rastro en la caja cuando ésta ha sido manipulada con la inscripción VOID.

PERSONALIZABLE

### Ancho

50mm



## Marcadora

**Cinta adhesiva** ideal para el marcaje y la señalización de espacios en almacenes. Resistente tanto en interiores como exteriores.



Disponible en color único o bicolor



Disponible en varios colores

### Ancho

50mm.....

### Longitud

33m



## Americana

**Cinta adhesiva** de elevada adhesividad y resistencia en cualquier superficie.



Disponible en varios colores



## Aislante

**Cinta** ideal para el aislamiento de cables e instalaciones eléctricas.



Disponible en varios colores



## Doble cara

**Cinta con poder adhesivo por ambas caras.**

Múltiples aplicaciones: montaje de moquetas, stands, industria gráfica, etc...

**Ancho**      **Longitud**  
50mm..... 50m

**Ancho**      **Longitud**  
19mm..... 25m

**Ancho**  
12mm  
15mm  
19mm  
25mm  
38mm  
50mm



## Reforzada

Cinta adhesiva ideal para materiales pesados que requieran de una resistencia y sujeción mayores. Disponible con filamentos de fibra de vidrio cruzados o longitudinales.



## Aluminio

Cinta adhesiva elaborada con aluminio. Soporta elevadas temperaturas, lo que la convierte en la cinta adecuada para el aislamiento y la construcción.



## Celofan

Cinta adhesiva de color transparente con múltiples aplicaciones en papelería.

---

### Ancho Longitud

12mm.....	50m
15mm.....	50m
19mm.....	50m
25mm.....	50m
38mm.....	50m
50mm.....	50m

### Ancho Longitud

50mm.....	45m
-----------	-----

### Ancho Longitud

12mm.....	33m
19mm.....	33m



## Precintadora premium

**Precintadora metálica** disponible para anchos de 48 a 75 mm. Robusta y duradera.



## Precintadora económica

**Precintadora económica y ligera.** Disponible para anchos de 48 a 75 mm.



## Aplicador sobremesa

Disponemos de aplicadores de sobremesa para precinto de diferentes anchos y medidas. **Consúltenos y le asesoramos sobre la mejor solución.**





# PLÁSTICOS

## PLÁSTICOS

Nos adaptamos en encontrar la mejor solución en plástico que su producto pueda requerir. Fabricamos lámina, semitubo, y bolsas en diferentes galgas y con la posibilidad de realizar microperforados. Personalizamos con impresión hasta 3 colores.

## ¿CUÁLES SON LOS PLÁSTICOS MÁS HABITUALES?

Polietileno  
**PE**

### Polietileno de alta densidad (HDPE):

Polímero que se caracteriza por su excelente resistencia térmica y química y su gran resistencia a los impactos.

### Polietileno de baja densidad (LDPE):

Presenta múltiples aplicaciones; bolsas, tubos, semitubos y láminas para embalaje de todo tipo.

Polipropileno  
**PP**

Polyester  
**PET**

Policloruro de Vinilo  
**PVC**

Además, podemos fabricar todos estos formatos en **materiales sostenibles**, ya sea con **plástico reciclado** o con **material compostable**.





## Bobina

**Plástico en bobina fabricado en LDPE y HDPE con y sin precorte.** Las bobinas pueden presentarse en lámina, semitubo y tubo.



## Bolsas

**Bolsas de todos los tamaños LDPE y HDPE.** Con solapa o sin ella. Con o sin cierre adhesivo. Posibilidad de personalizarlas hasta 4 colores.



## Fundas y láminas

**Fundas y láminas cubrepalet fabricadas en LDPE y HDPE a medida según las necesidades del cliente.**

## Poliolefina

Plástico POF retráctil para aplicación mediante retractiladoras por calor. Protege tus envíos y ofrece una excelente soldabilidad y retracción.

Disponible en formato microperforado, apto para alimentación y personalizable.

**Ancho** desde 200mm hasta 900mm

### Micrajés

12,5my

15my

19my

23,5my





# FILM ESTIRABLE

## FILM ESTIRABLE

Disponemos de film estirable en múltiples formatos y aplicaciones: film manual, film automático y minifilm. El film estirable aporta óptima protección y sujeción a su mercancía paletizada, tanto durante el almacenaje como durante el transporte.

Disponibile en varios colores. También podemos personalizarlo con la impresión de su logotipo.

## Film estirable manual

**Estirable:** film entre 12 y 35 micras con capacidad de estiraje mínima del 160%.

*De 1 metro se obtienen 2,6 metros.*

Disponible en:



**Bobina** múltiples formatos.



Enfardado de palets de todo tipo, ya sean regulares o irregulares, de forma manual.



Con o sin mandril de cartón.



Disponible en varios colores.

PERSONALIZABLE



**Prestirado:** film entre 6 y 10 micras prestirado.

*Consigue el mínimo coste por palet enfardado.*

Disponible en:



**Bobina** 300 metros lineales.



**Bobina** 600 metros lineales.



Enfardado de palets de forma manual de poco peso o que no requiera una elevada sujeción o protección.

PERSONALIZABLE





## Film estirable automático

**Estirable estándar:** film entre 12 y 35 micras con capacidad de estiraje mínima del 160%

*De 1 metro se obtienen 2,6 metros.*



Enfardado de palets de todo tipo, ya sean regulares o irregulares, mediante máquina de enfardado.

Disponible en varios colores.



**Estirable con pre-estiro:** film entre 12 y 35 micras con capacidad de estiraje superior a la estándar.

El pre-estiro puede ir desde

*el 200%: de 1 metro se obtienen 3 metros.  
al 350 %: de 1 metro se obtienen 4,5 metros.*



Enfardado de palets de todo tipo, ya sean regulares o irregulares, mediante máquina de enfardado con dispositivo para pre-estiro de film.

**Pre-estirado:** film entre 6 y 10 micras.

*Consigue el mínimo coste por palet enfardado.*

Disponible en:



**Bobina** 2.100 metros lineales.



**Bobina** 3.000 metros lineales.



Enfardado mediante enfardadora de palets de poco peso o que no requiera una elevada sujeción o protección.



## Minifilm

**Film estirable en formato mini**, tanto para uso manual como automático.

- Podemos fabricar minifilm en cualquier formato y micraje desde pequeñas cantidades.
- Gran variedad de aplicaciones.
- Perfecto para la unión de perfiles de metal o aluminio, tablonés de madera, protección de cantos y esquinas de muebles, etc.

Disponible en varios colores.



## Aplicadores film y minifilm

**Aplicador para film manual.** Realizado en plástico, facilita la aplicación y el estiraje del film manual de la forma más económica.

**Aplicador minifilm.** 10 cm de ancho. Facilita la aplicación de forma económica.



## CONSEJO



## FILM ESTIRABLE

Habitualmente el film es visto como un consumible que no aporta valor añadido a su producto.

Sin embargo, supone un coste elevado para las empresas. Por ello, la elección correcta de film puede suponer un **ahorro muy significativo en los costes** de almacenaje y logística.

En **Euroembalaje** nos hemos especializado en estudiar su caso y aportarle una solución eficiente en términos de coste.

### ¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

1

Estudio y asesoramiento de la necesidad del cliente. (Producto, paletizado, uso actual de film, complejidad de expediciones...)

2

Propuesta de film alternativo.

3

Realización de pruebas comparativas con el film actual del cliente.

4

Cálculo del ahorro anual obtenido con el nuevo film.

5

Implementación del nuevo film.

6

Seguimiento y comprobación del ahorro efectivo obtenido.



## EJEMPLO PRÁCTICO

cliente

Sector de alimentación

producto

Film actual: 23 my

características

600 palets enfardados por día

¡ASÍ LO HICIMOS!

1

Realizamos varios enfardados de múltiples palets con el film actual.

2

Obtenemos un coste medio por palet de **0,36€/palet** enfardado.

3

Proponemos un film de alto rendimiento de 12 micras.

4

Realizamos de nuevo los enfardados con un coste por palet enfardado de **0,27€/palet**.

5

El ahorro obtenido es de  $0,36 - 0,27 =$  **0,09€/palet**. Esto supone un ahorro diario de **54€**.

6

Un año después, certificamos con el cliente que el ahorro obtenido ha sido el esperado.



**33%  
MENOS**



**EL AHORRO  
ESTIMADO**

**12.960€/AÑO**

EuroEmbalaje | FILM ESTIRABLE Y PLÁSTICOS





# FLEJADO Y ACCESORIOS

## FLEJES

El surtido de fleje es muy amplio, podrá encontrar flejes más económicos de polipropileno y también los flejes más avanzados de poliéster, entre otros.

Nuestra gama de flejes se completa con todos los accesorios necesarios para el uso de los flejes.



## Fleje de Polipropileno (PP)

**Fleje de polipropileno (PP)** de distintos colores y anchos.

- Perfecto para el cierre con garantías de cajas y para la sujeción de cargas paletizadas con un peso ligero o medio.
- Apto para uso con flejadoras manuales (con uniones), eléctricas, semiautomáticas y automáticas.



## Fleje de Poliéster (PET)

**Fleje de poliéster.** Disponible en color verde y negro.

- Garantiza una fuerza de sujeción superior, equivalente a la del fleje acerado, pensada específicamente para cargas pesadas y muy pesadas.



### Ancho

5mm  
6mm  
8mm  
12mm  
13mm  
16 mm

### Ancho

12mm  
16mm  
19mm



## Accesorios para flejado

**Carro móvil dispensador de fleje de PP y PET.** Ideal para mover el equipo de flejado a cualquier parte. Incluye cajón para guardar las uniones y tensores.



Consulte nuestras ofertas para kits.



**Precinto o grapas para la unión del fleje.** Disponibles en diferentes materiales y acabados. Uniones lisas o rugosas, abiertas o cerradas, etc

---

### Ancho

13mm

16mm

19mm



### Hebillas de plástico para fleje de Polipropileno (PP).

- Aseguran la tensión de flejado y permiten el uso sin flejadora.
- Disponibles tanto en plástico como en metal.

---

#### Ancho

13mm


16mm

19mm



### Cantoneras de polietileno (PE) para proteger sus productos de la tensión del fleje.

- Evitan la deformación de las cajas y los palets.
- Disponibles tanto con fijación como sin ella.





## Tipo de fleje

## Características

## Aplicación

## Tipo de carga

### Polipropileno (PE)

Se adapta a todo tipo de producto y cargas. Es el más económico. Disponible en varios colores y en múltiples anchos: 5, 6, 8, 12, 13 y 16 mm.

Flejadora manual (con uniones), flejadora de batería, semiautomática o automática.

Ligeras / medias.

### Poliéster (PP)

Se adapta a todo tipo de producto y cargas. Resistente y versátil. Disponible en varios colores y en varios anchos: 12, 13, 16 y 19 mm.

Flejadora manual, de batería, semiautomática o automática.

Medias.

### Textil

Elevada resistencia con mayor elongación y deformación, disponible múltiples anchos.

Flejado manual con tensor y hebillas.

Medias / pesadas.

### Acero

Muy elevada resistencia. Perfecto para el flejado de cargas muy pesadas que requieran de un tránsito de transporte elevado (exportaciones marítimas). Disponible múltiples anchos: 13, 16 y 19 mm.

Flejadora manual (con uniones o troquelado) o flejadora semiautomática.

Muy pesadas.






# CARTONAJE

## CAJAS DE CARTÓN

Disponibilidad de una amplia gama de cajas de cartón.

Nos adaptamos a las necesidades o requisitos de nuestros clientes. Fabricamos en cualquier tipo de medida y calidad de cartón (canal simple, doble o triple). También personalizamos desde 1 tinta hasta calidad offset. Podemos personalizar con pequeñas producciones.

Fabricamos cajas con solapa, cajas para envíos postales, telescópicas, cajas para palet, troqueladas y cualquier otro tipo que pueda necesitar.



Tipo de cartón	Grosor	Aplicación	Pesos soportados
<b>Simple</b>	3 mm	Cargas ligeras y mercancías no frágiles.	< 10-12 kg
<b>Doble</b>	5 mm	Cargas medias y pesadas. Aporta mayor resistencia y protege frente a impactos y posibles caídas. Aísla de la humedad.	> 12 kg
<b>Triple</b>	8-10 mm	Cargas pesadas y voluminosas. Producto frágil para su transporte.	> 20 kg



## Cajas canal simple

Cajas de cartón de un único canal con grosor de 3mm. Fabricamos diferentes calidades de cartón para poder garantizar la correcta protección de su producto durante el transporte.



Indicadas para mercancías con un peso máximo de hasta 12 kgs.



Cartón 100% reciclado.



Impresión sin sobrecoste.

PERSONALIZABLE

## Cajas canal doble

Cajas de cartón de canal doble con grosor de 5 mm. La dureza y la resistencia de la caja de canal doble garantizan la protección de su producto en el transporte.



Indicadas especialmente para aquellas mercancías delicadas o con un peso superior a 12-14 kgs.




Cartón 100% reciclado.



Impresión sin sobrecoste.

PERSONALIZABLE



**Personalización  
de cajas desde  
pequeñas  
cantidades.**

## Cajas canal triple

**Cajas de cartón con triple canal, con grosor de 8-10 mm.**  
Indicadas especialmente para aquellos productos muy delicados o que requieran de una especial protección contra golpes y caídas durante el transporte.



Indicadas para mercancías delicadas y muy pesadas, que requieran de especial protección durante el transporte.



Cartón 100% reciclado.




Impresión sin sobrecoste.

PERSONALIZABLE

## Troquelados, rejillas, separador y formatos de cartón

Fabricamos cualquier tipo de **rejilla, formato, separador o troquelado de cartón** que su producto necesite. Nos adaptamos a cada necesidad específica.

PERSONALIZABLE





# SISTEMAS DE PROTECCIÓN

## PROTECCIÓN

A la hora de elegir el embalaje adecuado para su producto es importante valorar la protección que éste requiere.

En Euroembalaje nos encargamos de realizar el asesoramiento para garantizarle el uso del mejor sistema de protección para su producto.



## 30% Plástico reciclado

### Plástico burbuja

**Plástico de burbuja hermética.** Indicado para la protección de sus productos más delicados. Disponemos de plástico de burbuja en varios gramajes en 2 tamaños de burbuja (10 y 25 mm). Nuestro producto asegura la hermeticidad del aire durante un mínimo de 2 meses.

El formato de entrega de producto se adapta a cada cliente: entrega en bobina, planchas o formatos, bolsas con/sin solapa, bolsas con/sin adhesivo, etc.



Garantía de protección para sus productos.

<b>10 mm</b>	Económica, se adapta a todas las necesidades de protección.
<b>25 mm</b>	De mayor tamaño que puede ser usada como protección y como relleno.
<b>Antiéstatica</b>	Con tratamiento ESD (Antiestático) para la protección de componentes electrónicos.
<b>+Papel</b>	Laminado de burbuja y papel kraft. Aporta mayor protección.
<b>+Lámina de plástico</b>	Laminado de burbuja y plástico. Consigue una mayor impermeabilidad y protección para los productos delicados.
<b>Formatos, planchas y bolsas</b>	Con o sin solapa y con o sin adhesivo. Ideal para la protección de aparatos electrónicos y frágiles.



## Espuma

**Espuma de polietileno** indicada para la protección de sus productos y superficies más delicadas. Aporta una protección extra contra ralladuras y posibles daños en la superficie. También podemos fabricar planchas, formatos y bolsas con espuma, para la protección fácil y rápida de sus productos más delicados.

Grosor	Metros x Bobina	Grosor	Metros x Bobina
0,8 mm .....	600 m	3 mm .....	180 m
1 mm .....	500 m	4 mm .....	130 m
1,5 mm .....	350 m	5 mm .....	100 m
2 mm .....	250 m	10 mm .....	50 m
2,5 mm .....	200 m		

## Formatos de producto

### Producto (Espuma)

### Aplicación

#### Espuma

Espuma versátil que se adapta las necesidades de cualquier tipo de producto, gracias a los diferentes grosores. Muy adecuada para la protección de superficies pintadas o lacadas.

#### + Papel

Laminado de espuma y papel kraft. Ideal para el aislamiento acústico y térmico en las instalaciones de parquet.

#### +Lámina de plástico

Laminado de espuma y plástico. Mayor aislamiento acústico y térmico en las instalaciones de parquet. Incorpora solapa para facilitar sus instalación.

#### Formatos, planchas y bolsas

Planchas, formatos y bolsas con o sin solapa y con o sin adhesivo. Ideal para la protección de productos frágiles.



## Perfil de protección

**Perfiles de espuma de polietileno**, perfectos para la protección de sus productos más delicados. Su uso en todo tipo de superficies (madera, cristal, aluminio, etc.) garantiza el envío de su mercancía en condiciones adecuadas.

Disponemos de perfiles elaborados con polietileno 100% reciclado en múltiples formatos: en "L", en "O", en "U", específicos para cristal, así como en formato de esquinera.

## Formatos de producto

Producto (Perfil)	Aplicación
"L"	Protección de esquinas y cantos de tableros, muebles, cristales, etc.
"U"	Protección superior de superficies angulosas de todo tipo.
"O"	Protección de tubos y perfiles así como de patas de mesas y sillas. Gracias a su hendiduras se adapta a varias medidas.
<b>Para cristal</b>	Protección específica para cristal. Gracias a su forma, se adapta perfectamente a todos los grosores.
<b>Esquineras en "U"</b>	Protección de cuadros, marcos, tableros y cualquier otro producto con ángulo recto



## Espuma Instapak

La **Espuma Instapak** es el sistema más eficaz para la protección de sus productos cuando estos son realmente delicados. Mediante la combinación de 2 componentes, el sistema Instapak forma una espuma de protección que se adapta a la forma y volumen de sus productos.

Instapak se expande 280 veces su volumen, de forma que en un pequeño espacio se puede almacenar el material de protección equivalente a varios camiones completo.

Existen diferentes sistemas de embalaje Instapak:



**SpeedyPacker:** Suministra de manera rápida almohadillas a medida que permiten una colocación exacta del producto y proporcionan un embalaje de gran rendimiento, reduciendo así los daños.

Las almohadillas de espuma presentan su producto con un aspecto limpio y cuidado.



nº de embalajes a realizar:  
**ALTO**



**Complete:** Crea tubos de espuma continua (CFT) y bolsas rellenas de espuma usando compuestos de alto rendimiento. Su diseño compacto, programa personalizado y acumulación just-in-time hacen que el sistema se adapte perfectamente a operaciones de embalaje de cualquier tamaño.



nº de embalajes a realizar:  
**ALTO**



**Simple:** Ligero, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, haciéndolo ideal para procesos con menos de 20 embalajes por día. Produce bolsas llenas de espuma a demanda sin necesidad de mezcla manual ni de carga individual de bolsas. Puede moverse fácilmente por cualquier punto de embalaje.



nº de embalajes a realizar:  
**MEDIO-BAJO**



**Quick:** Las bolsas de embalaje protector de la espuma Instapak Quick se expanden en segundos para formar un almohadillado de espuma protectora a medida. Pueden ser utilizadas recién sacadas de la caja y su uso no necesita equipo adicional alguno.



nº de embalajes a realizar:  
**BAJO**



## NewAir

El sistema de protección **NewAir** ofrece una solución similar a la protección de burbuja, pero mucho más eficiente y limpia.

El sistema infla y dispensa las bolsas en el momento y en el lugar que necesite, manteniendo excelentes propiedades de amortiguación durante todo el ciclo de transporte y reduciendo los costes de almacenaje respecto a los sistemas tradicionales.



## Propad

Equipo para la fabricación de formatos de papel **corrugado** para la protección de sus envíos. Mediante una pantalla táctil podemos programar la longitud y la velocidad de producción de papel, adaptándonos a las necesidades de cada operativa.

El sistema es sencillo de utilizar y garantiza un suministro continuo de papel 100 % reciclado y reciclable, que actúa como la perfecta protección para todo tipo de envíos.



## Cartón ondulado

**Cartón ondulado para la protección** de sus productos y superficies más delicadas. También podemos fabricar el cartón ondulado en formatos y planchas a la medida que necesite.

---

<b>Ancho</b>	<b>Gramaje</b>
desde 10 hasta 200cm .....	250 g/m <sup>2</sup>
desde 10 hasta 200cm .....	400 g/m <sup>2</sup>



## Cantoneras de cartón

**Cantoneras de cartón** perfectas para la protección de las esquinas de sus palets en los envíos más delicados.

Aportan una mayor seguridad y sujeción de la carga, evitando daños y desplazamientos durante el transporte.

 Disponible en varios colores.

 Cartón 100% reciclado.

 Disponible en todas las medidas y grosores.



# SISTEMAS DE RELLENO

## RELLENO

La seguridad de sus envíos viene determinada no solo por la fragilidad de su producto, sino también por el embalaje escogido.

Mediante la elección adecuada del sistema de relleno garantizamos la correcta fijación de la mercancía y su llegada en óptimas condiciones al destino.



## Sistema de relleno de aire

Sistema de relleno de cajas mediante bolsas de aire hinchables. El sistema Fill-Air proporciona un sistema de relleno rápido y limpio. La máquina Fill-Air se encarga de introducir aire en las bobinas de plástico y realizar el sellado de las mismas de forma instantánea. **Es el sistema más rápido del mercado: 30 metros por minuto.**

Supone un importante ahorro de costes y tiempo respecto a los sistemas tradicionales de relleno: por una parte, se consigue un ahorro en espacio de almacenaje y, por otra, las bolsas Fill-Air suponen un coste inferior, al utilizar aire como elemento de relleno.

Ancho	Precorte	Ancho	Precorte	Ancho	Precorte
200 mm.....	70 mm	250 mm.....	70 mm	300 mm.....	130 mm
200 mm.....	130 mm	250 mm.....	130 mm	300 mm.....	200 mm
200 mm.....	200 mm	250 mm.....	200 mm		



## Fasfil 1500

Equipo para la fabricación de relleno en papel.

Formatos pequeños y ligeros.

La Fasfil 1500 trabaja a muy alta velocidad en formato manual o automático, por lo que es ideal para producciones medianas y grandes.



## Fasfil Junior

Equipo para la fabricación de relleno en papel.


Formatos pequeños y ligeros.

La Fasfil Junior es el equipo más compacto, pensada para consumos de papel medios y donde se requiere optimizar el espacio en el puesto de picking.



## Fasfil Manual

Equipo para su uso manual. Es el equipo más sencillo y compacto pensado para la producción de relleno de forma manual para necesidades de producción bajas.





## Papel Kraft

Cumple una doble misión:

- **1.** El papel kraft de primera categoría es utilizado habitualmente para envolver sus productos y para la elaboración de patrones en la industria de la confección y el textil.
- **2.** El papel kraft de segunda categoría está pensado para proteger sus productos mediante el relleno de sus cajas de la forma más económica posible.

Disponibles en múltiples anchos (desde 60 hasta 180 cm) y formatos: papel para sobremesa, resmas, etc. También disponemos de papel anticorrosivo, antideslizante y otros tipos de papel con múltiples características.



Papel 100% reciclado y reciclable.



## Chips de relleno

Sacos de relleno de poliestireno expandido pensados para proteger sus productos dentro de cajas de cartón.

La gran ventaja es su reducido coste, así como la facilidad con la que se adapta a cualquier producto y a cualquier envío.



Se suministra en sacos con un volumen de 0,5 m<sup>3</sup>




Opción biodegradable.



# BOLSAS Y SOBRES

## BOLSAS Y SOBRES

Los sobres y bolsas de envío son una solución sencilla y económica para la realización de pequeños envíos de productos de reducidas dimensiones. La multitud de medidas y formatos asegura que cada cliente encuentre el embalaje adecuado para sus expediciones.



**EuroEmbalaje**

Packaging solutions for a better future



## Sobres acolchados de burbuja

Sobres elaborados con papel kraft, acolchados con burbuja hermética.

La burbuja de excelente calidad garantiza la hermeticidad durante un mínimo de 2 meses. Perfectos para los envíos e-commerce, gracias a su reducido coste. Los sobres acolchados pueden fabricarse con el logotipo de su empresa desde pequeñas cantidades. Nuevo sistema de reciclado al poder separar la lámina de burbuja interior del sobre de papel.



Garantía de protección para sus productos.



Disponibile en varios colores.

### Medida Interior

110 x 160  
120 x 210  
150 x 210  
180 x 260  
220 x 260  
220 x 330

### Medida Interior

240 x 330  
270 x 360  
300 x 440  
350 x 470  
180 x 160



## Sobres acolchados de cartón

Sobres acolchados para el envío de pequeños productos frágiles.

Perfectos para los envíos de e-commerce. Elaborados a partir de papel y cartón 100 % reciclado y reciclable.



Disponibile en varios colores.

### Medida Interior

120 x 215  
150 x 215  
180 x 265  
220 x 330  
235 x 330  
270 x 360

### Medida Interior

300 x 400  
350 x 470



## Sobres de envío de documentación

**Sobres de envío de documentación autoadhesivos**, perfectos para enviar albaranes, facturas, etc. junto con la mercancía. Disponemos de sobres autoadhesivos impresos con la inscripción "CONTIENE DOCUMENTACIÓN" o bien totalmente transparentes. También podemos personalizar estos sobres con su logotipo, desde pequeñas cantidades.

PERSONALIZABLE

---

Ancho	Alto
105 mm.....	140 mm
140 mm.....	180 mm
240 mm.....	140 mm
240 mm.....	180 mm
340 mm.....	240 mm



## Sobres de envío papel

**Sobres de envío de documentación autoadhesivos** elaborados 100 % con papel. Reciclables junto a la caja de cartón. Personalizables desde pequeñas cantidades.

PERSONALIZABLE

---

Ancho	Alto
180 mm.....	140 mm
240 mm.....	140 mm
240 mm.....	180 mm



## Sobres para envío courier

Sobres para mensajería Courier, con cierre inviolables para el envío de documentación y pequeña paquetería. Realizados con polietileno coextrusionado, con un 70% de plástico reciclado. Además de las medidas estandarizadas, podemos personalizar según necesidad.

### PERSONALIZABLE

Ancho	Alto	Solapa
175 mm	..... 250 mm	..... 40 mm
250 mm	..... 350 mm	..... 40 mm
350 mm	..... 450 mm	..... 40 mm
450 mm	..... 600 mm	..... 40 mm
350 mm	..... 450 mm	..... 50 mm (fuelle) x 40 mm



## Bolsas con autocierre

Bolsas de polietileno transparente de galga 200 (50 micras) con autocierre.

Disponemos de bolsas de autocierre transparentes, con banda de escritura y con taladro en las medidas estandarizadas.

Además, de las medidas estandarizadas, podemos personalizar las bolsas según sus requerimientos de tamaño e impresión.

Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
40 mm	..... 60 mm	120 mm	..... 180 mm**	200 mm	..... 300 mm
55 mm	..... 55 mm	120 mm	..... 170 mm*	220 mm	..... 310 mm
60 mm	..... 80 mm	150 mm	..... 200 mm**	230 mm	..... 320 mm*
70 mm	..... 100 mm*	160 mm	..... 220 mm*	250 mm	..... 350 mm
80 mm	..... 120 mm*	160 mm	..... 230 mm**	300 mm	..... 400 mm
100 mm	..... 150 mm*	180 mm	..... 250 mm***	350 mm	..... 450 mm

\*\*Con o sin taladro \*Con o sin banda de escritura.



## Bolsas de papel PERSONALIZABLE

Bolsas elaboradas con papel 100 % reciclado y reciclable.  
Disponibles en múltiples medidas formatos y colores.  
Con asa retorcida o asa plana.  
Personalizables desde pequeñas cantidades.

   Disponible en varios colores.



---

Ancho	Alto	Apertura
240 mm	..... 310 mm	..... 120 mm
280 mm	..... 270 mm	..... 170 mm
320 mm	..... 320 mm	..... 200 mm
360 mm	..... 430 mm	..... 160 mm
220 mm	..... 290 mm	..... 100 mm
270 mm	..... 370 mm	..... 120 mm



## Bolsas de plástico

### **Bolsas de polietileno de alta o baja densidad.**

Elaboradas con plástico reciclado. Disponible con asas y sin ellas. Múltiples usos en los sectores de la distribución y la alimentación. Personalizables desde pequeñas cantidades.

PERSONALIZABLE



## Bolsas de plástico compostables

**Bolsas de plástico** elaboradas a partir de material compostable. La alternativa más ecológica a la bolsa tradicional. Disponible en varias medidas y personalizable a partir de pequeñas cantidades.

PERSONALIZABLE



# MARCAJE Y ETIQUETAJE

## MARCAJE Y ETIQUETAJE

En Euroembalaje somos especialistas en la personalización de etiquetas en todos los formatos del mercado. Podemos imprimir su etiqueta personalizada desde pequeñas cantidades y con calidad digital.

Dentro de esta categoría, también encontramos la cinta de transferencia térmica (ribbon) y la cinta balizadora para el marcaje y delimitación de espacios.



## Etiquetas personalizadas

Etiquetas autoadhesivas personalizadas, en todos los formatos: bobina, hoja, zig-zag o formato individual. Disponemos de etiquetas para impresión térmica, para impresión láser y posibilidad de impresión digital para pequeñas cantidades. Nos encargamos de todo el proceso: desde el diseño inicial de la etiqueta hasta su impresión definitiva, pasando por el asesoramiento en cuanto a tipo de soporte y calidad de adhesivo.

PERSONALIZABLE



## Etiquetas preimpresas estandarizadas

Etiquetas preimpresas con diferentes indicaciones como frágil, muy frágil, contiene albarán, etc. Perfectas para señalar sus productos durante los envíos. También disponemos en stock de todas las **etiquetas necesarias para el cumplimiento de la normativa de transporte ADR / CLP**.



## Cinta balizadora

**Cinta balizadora para el marcaje y la delimitación de zonas y trayectos.**

Disponemos de varios modelos en stock (franjas rojas y blancas, franjas amarillas y negras, etc.).

Podemos fabricar la cinta balizadora personalizada que necesita, imprimiendo **hasta a 4 colores** y desde pequeñas cantidades.

PERSONALIZABLE



## Ribbon

Cinta de transferencia térmica de todos los tipos existentes en el mercado: cera, mixta y resina. Podemos suministrar el ribbon para cualquier tipo de etiqueta y en cualquier formato tanto de ancho como de longitud.



# TRINCAJE Y ESTIBA





Soluciones para la retención de la carga en transporte terrestre, marítimo o aéreo. Asegure la sujeción correcta para todos sus envíos, cumpliendo todas las normativas internacionales de seguridad en el transporte.

---



## Fleje textil

**Fleje elaborado con poliéster tejido.**

- Perfecto para cargas pesadas.
- Su aplicación se realiza mediante tensores y hebillas.
- Se adapta a casi cualquier producto y aplicación.



Disponible Hotmelt, composite y tejido.

### Ancho

13mm

16mm

19mm

25mm


9mm ..... Hotmelt

25mm ..... Composite



## Hebillas y tensores

**Accesorios** necesarios para el correcto uso y aplicación del fleje textil. Mediante el tensor se consigue que el fleje fije la carga con la resistencia necesaria. Con la hebilla evitamos que se pierda esta tensión durante todo el transporte. Disponemos de hebillas para todos los anchos de fleje.





## Fleje de acero

**Fleje ultra resistente** especialmente indicado para cargas muy pesadas que requieran garantía de sujeción.

- Perfecto para exportaciones y transportes marítimos.
- Uso con flejadora manual o con máquina semiautomática.

---

### Ancho

13mm  
16 mm  
19mm



## Sacos hinchables

**Sacos hinchables de rafia**, pensados para la fijación de cargas durante el transporte.

Con los sacos hinchables solucionará todos los problemas habituales de balanceo y volcado de cargas en aquellos envíos a largas distancias, ya sea en transporte terrestre o marítimo. Los sacos pueden soportar hasta una presión máxima de 2,5 psi.

---

### Ancho

### Alto

60 cm .....	90 cm
60 cm .....	120 cm
90 cm .....	120 cm
90 cm .....	150 cm
90 cm .....	180 cm
90 cm .....	240 cm
120 cm .....	180 cm



## Eslinga sin fin o circular

Eslinga en forma circular que permite utilizar este tipo de herramienta rotando constantemente el punto de enganche y de carga. De esta forma no soportará el mismo punto de "estrés" siempre. El tiempo de vida útil de la eslinga circular es elevado al permitir repartir siempre los puntos de carga.



## Eslinga plana con gaza

Soporta hasta 9 toneladas de peso. Las eslingas planas textiles se emplean para operaciones de elevación de uso general, de objetos, materiales o mercancías. Confeccionada con poliéster de alta tenacidad.





# MAQUINARIA Y ACCESORIOS

## MAQUINARIA DE EMBALAJE

Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y equipos de embalaje para cubrir todas sus necesidades. Desde pequeños accesorios que facilitan las tareas más sencillas hasta complejas instalaciones que requieren de un pormenorizado análisis y estudio de las necesidades de nuestros clientes.





## Robot de enfardado

Robot para el enfardado de palets. Este robot está específicamente diseñado para ser utilizado con palets que, debido a sus dimensiones, no pueden ser enfardados en enfardadora de plataforma habituales. El robot está especialmente indicado para aquellos almacenes de reducidas dimensiones.




---

Versión	Altura de enfardado
2000 .....	2 m
Telescópica .....	2,4m



## Enfardadora de plataforma

**Enfardadora de plataforma para palets.** Se trata de una enfardadora económica, que ofrece un excelente resultado tanto por su rendimiento como por el mínimo coste de mantenimiento. La enfardadora de plataforma semiautomática ofrece la posibilidad de preseleccionar hasta 8 programas de enfardado, definiendo el número de vueltas en la parte superior e inferior del palet así como el número de subidas y bajadas que realiza.

Además, viene equipada con sistema de detección de palet, de forma que cuando se ha llegado a la parte superior, la enfardadora inicia el descenso del portabobina de forma automática. Puede equiparse con elementos opcionales como rampa para carga mediante traspalé o un sistema de prestiro motorizado para film con preestiro.



## Retractiladoras

Retractiladora de campana disponible en varias medidas. En un solo movimiento realiza el sellado del semitubo en forma de "L" y el retractilado, consiguiendo un resultado perfecto en poco segundos.

Con un tamaño y un peso muy reducidos, las retractiladoras de campana ofrecen **2 funciones** en una: sellado y retracción en un solo paso o bien únicamente sellado (embolsado).

---

Ancho	Largo
32 cm .....	46 cm
42 cm .....	55 cm
60 cm .....	84 cm
85 cm .....	103 cm



### Termosoldadoras

Soldadoras por calor para la confección de envases y bolsas de plástico. Partiendo de una bobina de tubo de plástico de polietileno, las termoselladoras permiten crear envases de plástico adaptadas a las medidas del producto.

También se pueden suministrar con cuchilla, de forma que a la vez que se realiza el sellado se puede realizar el corte de la bolsa.



### Precintadoras automáticas

Precintadoras automáticas para todos los formatos de cajas. Podemos ofrecer sistemas completos de embalaje con la unión de formadoras de cajas, precintadoras automáticas y carros de rodillo.



Díganos qué procesos necesita realizar y cuál es su producción diaria y nosotros nos encargamos del diseño de todo el proceso.





## Flejadora Manual

Flejadora manual para el flejado de paquetes y palets. Es el sistema más económico y sencillo. Requiere la utilización de uniones metálicas.



## Flejadora Eléctrica

Flejadora de batería para el flejado de paquetes y de palets. Es la forma más eficaz de realizar flejadas rápidas y seguras. Dispone de pantalla táctil e indicador de flejado correcto.



El operario realiza el flejado con una única mano.



Permite realizar entre 300 y 400 flejadas con una sola carga de su batería.

Ancho mínimo  
12 mm



Ancho máximo  
16 mm

Ancho mínimo  
12 mm



Ancho máximo  
16 mm



## Flejadora Semiautomática

**Flejadora semiautomática de mesa.** Ideal para el flejado de paquete de forma económica.

Únicamente debe colocar la mercancía sobre la mesa y pasar el fleje por la parte superior. La flejadora realizará el tensado y la soldadura de forma rápida y segura.

**Ancho mínimo**  
6 mm

**Ancho máximo**  
16 mm



## Flejadora Automática

**Flejadora con arco para uso automático.** Simplemente debe introducir el paquete en el arco y la flejadora se encargará de realizar la operación de forma rápida y segura.

Disponible para fleje de 6 a 16 mm de ancho.

**Ancho mínimo**  
6 mm

**Ancho máximo**  
16 mm



## Máquina de acolchado ProfiPack C400

### Máquina para producción de relleno y acolchado ProfiPack C400.

Permite convertir en un solo paso las cajas de cartón usado en material de embalaje. Se trata de un equipo de sobremesa flexible y móvil.

Mediante los tiradores colocados a los lados, el equipo se puede elevar y transportar de manera fácil.

El material de embalaje se puede usar donde sea necesario y proporciona una protección óptima para los objetos.

Dependiendo de la aplicación, el volumen del acolchado del material de embalaje se puede ajustar según sea necesario.

---

Tensión / Frecuencia: ..... 220-240 V / 50 Hz  
Anchura de entrada:..... 415 mm  
Altura de llenado:..... 10 mm  
Nivel sonoro (marcha en vacío): .....ca. 68 - 70 dB(A)  
Anchura x Profundidad x Altura: .....610 x 395 x 375 mm  
Peso:.....46,65 kg



## Máquina de acolchado ProfiPack P425

### Máquina para producción de relleno y acolchado ProfiPack P425.

Esta robusta máquina para producción de relleno y protección de embalaje con un rendimiento optimizado convierte en un solo paso las cajas de cartón usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es móvil, se desplaza sobre ruedas giratorias y se puede utilizar con total flexibilidad.

---

Tensión / Frecuencia: ..... 400 V / 50 Hz  
Anchura de entrada:..... 425 mm  
Altura de llenado:..... 20 mm  
Nivel sonoro (marcha en vacío): .....ca. 63 - 64 dB(A)  
Anchura x Profundidad x Altura: .....770 x 570 x 1040 mm  
Peso:..... 181 kg



### 504 V-PRESS Compactadora vertical

El modelo básico V-Press 504 le permite eliminar de manera económica sus residuos de embalaje. Indicada para el manejo de residuos y reciclaje.



### 605 V-PRESS Prensa Compactadora vertical

Prensa compactadora HSM V-Press 605 reduce el volumen de papel, cajas de cartón o de plástico de manera rentable y eficiente. Indicada para el manejo de residuos y reciclaje.

- Longitud de la bala ..... 700.00mm
- Anchura de la bala ..... 500.00mm
- Altura de la bala ..... 600.00mm
- Peso de la balas (max.)..... 60.00 kg
- Número de ataduras ..... 2
- Medio de atadura ..... polyester tape
- Anchura de llenado ..... 700.00mm

- Longitud de la bala ..... 800.00mm
- Anchura de la bala ..... 600.00mm
- Altura de la bala ..... 600.00mm
- Peso fardo ..... 70 k
- Número de ataduras ..... 3
- Medio de atadura ..... cinta de polyester
- Anchura de llenado ..... 800.00mm



## OTROS EMBALAJES



### Palets de madera

Palets de madera homologados, con tratamiento fitosanitario apto para exportación.

Disponemos de medidas estándar, pero podemos fabricar el palet de madera que mejor se adapte a sus necesidades.



### Palets de plástico

Palets de plástico de varios usos, homologados y aptos para exportación.

Disponemos de múltiples modelos, con diferentes cargas estáticas y dinámicas para adaptarnos a las necesidades de sus envíos.



### Palets de fibra

Palets elaborados a partir de conglomerado de fibras. 100 % reciclados y reciclables. La alternativa más sostenible para el envío de mercancías.



Medidas estándar:

60 x 80 cm

120 x 80 cm

100 x 120 cm



## Contenedores

Contenedores para transporte y almacenaje de piezas, prototipos o cualquier otra mercancía que requiera de elevada protección.

La utilización de contenedores de plástico o metálicos de varios usos permite establecer un circuito de reutilización de embalajes que supone un importante ahorro para su empresa.



## Bridas

Bridas de seguridad para el cierre de bolsas, cajas y contenedores. Garantizan que su producto no ha sido manipulado durante el transporte y aseguran la trazabilidad del mismo.

Se pueden personalizar a partir de pequeñas cantidades.



## Grapas

Grapas para el cierre de cajas de forma industrial. Se pueden utilizar con grapadoras manuales, con pedal o neumáticas.

Disponemos de todas las medidas de grapas del mercado y de la maquinaria necesaria para el cierre de solapas superiores o el fondo de la caja.



## Clavos

Clavos de todas las medidas para la elaboración y reparación de palets y cajas de madera.

Disponibles en varios materiales.

También disponemos de clavadoras neumáticas y manuales.



## Bolsas antihumedad

Bolsas desecantes con la última tecnología para eliminar la humedad tanto dentro de la mercancía como en los contenedores.

Disponemos de todas las medidas de bolsa, para adaptarnos a las exigencias de sus exportaciones más complejas.



## Celulosa industrial

Bobinas de papel de celulosa industrial de todos los formatos y medidas.

Disponemos de soportes verticales para pared y soportes de suelo.

CONTACTO

T. 93 564 47 12  
[atencioncliente@euroembalaje.com](mailto:atencioncliente@euroembalaje.com)  
[euroembalaje.com](http://euroembalaje.com)



**EuroEmbalaje**

[euroembalaje.com](http://euroembalaje.com)